

# ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

## 75 RUE DU CAMPING 38850 CHARAVINES

**Adresse:** 75 Rue du Camping 38850 CHARAVINES  
**Coordonnées GPS:** 45.431038, 5.514175  
**Cadastre:** AE 127

**Commune:** CHARAVINES  
**Code Insee:** 38082

**Reference d'édition:** 2523597  
**Date d'édition:** 11/07/2024

**Vendeur-Bailleur:**  
LAMBERT Romain  
**Acquéreur-Locataire:**



PEB : NON

Radon : NIVEAU 1

3 BASIAS, 0 BASOL, 1 ICPE

SEISME : NIVEAU 3

### PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

| Type                         | Exposition | Plan de prevention                                                                 |
|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Informatif<br><b>PEB</b>     | <b>NON</b> | Le bien n'est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'exposition au bruit |
| PPR Naturel<br><b>SEISME</b> | <b>OUI</b> | Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 3                                   |
| PPR Naturel<br><b>RADON</b>  | <b>OUI</b> | Commune à potentiel radon de niveau 1                                              |
| PPR Naturels                 | <b>NON</b> | La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques <b>Naturels</b>       |
| PPR Miniers                  | <b>NON</b> | La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques <b>Miniers</b>        |
| PPR Technologiques           | <b>NON</b> | La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques <b>Technologiques</b> |

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : [www.georisques.gouv.fr](http://www.georisques.gouv.fr)" article R.125-25

### DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES

<https://www.info-risques.com/short/UUNUJ>

En cliquant sur le lien suivant ci-dessus, vous trouverez toutes les informations préfectorales et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document.

# ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon, sols pollués et nuisances sonores

**Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral**

N°  du  Mis à jour le

**Adresse de l'immeuble**  **Code postal ou Insee**  **Commune**

**Références cadastrales :**

**Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN)**

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR **N**  **Oui**  **Non**  **X**

**prescrit**  **anticipé**  **approuvé**  **date**

**Si oui**, les risques naturels pris en considération sont liés à :

inondation  crue torrentielle  remontée de nappe  avalanches

cyclone  mouvements de terrain  sécheresse géotechnique  feux de forêt

séisme  volcan  autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN **Oui**  **Non**

**Si oui**, les travaux prescrits ont été réalisés **Oui**  **Non**

**Situation de l'immeuble au regard du risque érosion**

> Le terrain est situé en secteur du recul du trait de cote (**érosion**) **Oui**  **Non**  **X**

**Si oui**, exposition à l'horizon des: **30 ans**  **100 ans**

**Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM)**

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR **M** **Oui**  **Non**  **X**

**prescrit**  **anticipé**  **approuvé**  **date**

**Si oui**, les risques naturels pris en considération sont liés à :

mouvements de terrain  autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM **Oui**  **Non**

**Si oui**, les travaux prescrits ont été réalisés **Oui**  **Non**

**Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)**

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR **T prescrit et non encore approuvé** **Oui**  **Non**  **X**

**Si oui**, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de prescription sont liés à :

effet toxique  effet thermique  effet de surpression

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR **T approuvé** **Oui**  **Non**  **X**

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte :

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement **Oui**  **Non**

L'immeuble est situé en zone de prescription **Oui**  **Non**

**Si la transaction concerne un logement**, les travaux prescrits ont été réalisés **Oui**  **Non**

**Si la transaction ne concerne pas un logement**, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location **Oui**  **Non**

**Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique réglementaire**

L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en

**zone 1**  **zone 2**  **zone 3**  **X** **zone 4**  **zone 5**

**très faible** **faible** **modérée** **moyenne** **forte**

**Information relative à la pollution de sols**

> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (**SIS**) **Oui**  **Non**  **X**

**Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon**

> L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3 **Oui**  **Non**  **X**

**Situation de l'immeuble au regard d'un plan d'exposition au bruit (PEB)**

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PEB: **Oui**  **Non**  **X**

**Si oui**, les nuisances sonores s'élèvent aux niveau: **zone D**  **zone C**  **zone B**  **zone A**

**faible** **modérée** **forte** **très forte**


**Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T\***

\* catastrophe naturelle minière ou technologique


> L'information est mentionnée dans l'acte de vente **Oui**  **Non**

**vendeur** / bailleur  **date / lieu**  **acquéreur** / locataire


CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (ARGILES)




RADON



## CARTOGRAPHIE DES ZONES SISMIQUES



## CARTOGRAPHIE DE POLLUTION DES SOLS ( BASOL / BASIAS)



**CARTOGRAPHIE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE)**



**PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS (PEB)**



## LISTE DES SITES BASIAS (À MOINS DE 500 MÈTRES)

### BASE DE DONNÉES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICES

|                                |                                                                 |            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 245 avenue Lac (du) CHARAVINES |                                                                 | 45 mètres  |
| <b>SSP4050857</b>              | M. LAMBERT Jacques                                              |            |
| Indéterminé                    | 'Garage LAMBERT' avec station-service                           |            |
| 810 rue Principale CHARAVINES  |                                                                 | 237 mètres |
| <b>SSP4052077</b>              | M. Louis CATTIN - MILLON                                        |            |
| Indéterminé                    | 'Station-service du Lac' (avec atelier de réparations)          |            |
| 985 rue Principale CHARAVINES  |                                                                 | 365 mètres |
| <b>SSP4051538</b>              | M. LAMBERT Raymond, anc. Mme GUERAUD (Guéraud), anc. M. GUERAUD |            |
| Indéterminé                    | Garage avec station-service                                     |            |

## LISTE DES SITES BASOL (À MOINS DE 500 MÈTRES)

### BASE DE DONNÉES DE POLLUTION DES SOL

|                                        |
|----------------------------------------|
| Aucun site BASOL a moins de 500 mètres |
|----------------------------------------|

## LISTE DES SITES ICPE (À MOINS DE 500 MÈTRES)

### INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

|                                          |                                                                                                                                                                               |            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1920 RUE PRINCIPALE 38850 Charavines     |                                                                                                                                                                               | 439 mètres |
| <b>ELEVAGE DE LA VALLEE DE ROSE AUPS</b> |                                                                                                                                                                               |            |
|                                          | <a href="https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0003202907">https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0003202907</a> |            |



Préfecture : Isère  
Commune : CHARAVINES

## Déclaration de sinistres indemnisés

en application du IV de l'article L 125-5 du Code l'environnement

Adresse de l'immeuble

75 Rue du Camping  
38850 CHARAVINES

### Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe

Cochez les cases **OUI** ou **NON**

si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à chacun des événements

### Arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophes au profit de la commune

| Catastrophe naturelle             | Début      | Fin        | Arrêté     | Jo du      | Indemnisation                |                              |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------------------------|
| Tempête                           | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/11/1982 | 27/11/1982 | 24/12/1982 | 26/12/1982 | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Glissement de Terrain             | 30/04/1983 | 01/05/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/04/1983 | 01/05/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Mouvement de Terrain              | 24/04/1983 | 31/05/1983 | 20/07/1983 | 26/07/1983 | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/04/1983 | 31/05/1983 | 20/07/1983 | 26/07/1983 | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Etabli le :

Nom et visa du vendeur ou du bailleur

Visa de l'acquéreur ou du locataire

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire

**Pour en savoir plus**, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié à la prévention des risques majeurs : [www.georisques.gouv.fr](http://www.georisques.gouv.fr)



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité



QUE FAIRE  
EN CAS DE...

Le séisme est le risque naturel majeur potentiellement le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets et effondrement de bâtiments) qu'indirects (mouvements de terrain, tsunami, etc.).

# SÉISME ?

## Avant les secousses, préparez-vous

- **REPÉREZ les endroits où vous protéger :**  
loin des fenêtres, sous un meuble solide
- **FIXEZ les appareils et meubles lourds**  
pour éviter qu'ils ne soient projetés ou renversés
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H**  
avec les objets et articles essentiels
- **FAITES RÉALISER UN DIAGNOSTIC de vulnérabilité** de votre bâtiment



## Pendant les secousses

- **ABRITEZ-VOUS PRÈS D'UN MUR**, d'une structure porteuse ou sous des meubles solides
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** pour éviter les bris de verre
- Si vous êtes en rez-de-chaussée ou à proximité d'une sortie, **ÉLOIGNEZ-VOUS DU BÂTIMENT**
- **NE RESTEZ PAS PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES** ou d'ouvrages qui pourraient s'effondrer (ponts, corniches, ...)
- **EN VOITURE, NE SORTEZ PAS** et arrêtez-vous à distance des bâtiments
- **RESTEZ ATTENTIF :** après une première secousse, il peut y avoir des répliques



## Après les secousses



**SORTEZ DU BÂTIMENT**, évacuez par les escaliers et éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer



**ELOIGNEZ-VOUS DES CÔTES** et rejoignez les hauteurs : un séisme peut provoquer un tsunami



**ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER** afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



**RESTEZ À L'ÉCOUTE** des consignes des autorités